


Webanwendungen mit der Centaurus-Plattform

Testen der ersten Webanwendung

by Peter Roßbach

1. Testen der ersten Webanwendung


Ein Test der Anwendung ist sehr einfach. Geben Sie `http://localhost:8180/` in einen Browser ein und der neue Host mit der ersten Anwendung wird erreicht.



Erfolgreiche Installation der ersten Anwendung in einem neuen Host

Klicken Sie auf das Bild für die Vollansicht

Um die Anwendung eines Hosts im Blick zu behalten, können Sie mit `http://localhost:8180/manager/html` die Manager-Anwendung nutzen. Mit dieser Anwendung ist Ihnen eine Remote Verwaltung aller Anwendungen Ihres Hosts möglich.



Manager Anwendung des neuen Hosts

Klicken Sie auf das Bild für die Vollansicht

2. Fehlersuche

Webanwendungen mit der Centaurus-Plattform

Ein paar Ursachen für Probleme mit der Installation:

Anwendung ist nicht vorhanden	Schon kleine Eingabefehler können Ihren Plan einer erfolgreichen Anwendung schnell zunichte machen. Schauen Sie in die folgenden Log Dateien, um die Ursache für die Probleme zu finden: \$CENTAURUS.BASE/logs/centaurus.log \$CENTAURUS.BASE/logs/localhost/logger. yyyy-mm-dd.
Compiler fehlt	Der Aufruf meldet: Der Compiler kann nicht gefunden werden. Kontrollieren Sie in der Datei \$CENTAURUS.BASE/conf/wrapper.xml, ob das korrekte Java geladen ist und die Bibliothek tools.jar sich wirklich im Start Classpath des Wrappers befindet. Viel häufiger ist der wirkliche Grund ein Fehler in der Java Server Page index.jsp .

© 2004 centaurus.sourceforge.net